



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2015

КОМПАНИЯ «АРИСТО» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ И МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК.

В ассортименте продукции нашей компании представлена различная мебельная фурнитура: профиль, уплотнитель, шлегель, ролики и многое другое, что позволяет производить кухонные фасады, шкафы-купе, торговое оборудование, межкомнатные перегородки и гардеробные комнаты — все только высокого качества, отвечающего европейским и мировым стандартам.

Глубокое знание рынка, отработанные логистические схемы поставок в сочетании с высококвалифицированным персоналом нашей компании сделают Ваше сотрудничество с нами выгодным и приятным.

ARISTO®

aluminium
profile system

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА	2
СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА	10
ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА	14
ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ	24





РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Раздвижная система «АРИСТО» — это элитная система раздвижных и распашных дверей от российского производителя. Сегодня технология, по которой изготавливаются алюминиевые профили и системы качения «АРИСТО» — одна из самых совершенных в мире.


Материал для профиля «АРИСТО» представляет собой сплав из первичного алюминия. Профиль изготовлен методом экструзии с использованием специального пресс-инструмента. Покрытие профилей «под дерево» достигается путем окучивания профиля полимерной пленкой. Однотонные профили — анодированы.

У дверей шкафов-купе «АРИСТО», в качестве материала для конструкции, используются толстостенные профили. Двери шкафов-купе «АРИСТО» могут быть до 1500 мм шириной и 3200 мм высотой. Максимальный вес двери до 160 кг.


Нижний ролик изготовлен с металлическим подшипником: он не требует смазки и обеспечивает бесшумный и плавный ход дверей. Верхние ролики из высокопрочного пластика. Как показала практика, нижние ролики «АРИСТО» отличаются большой надежностью и повышенной прочностью. Ролик «АРИСТО», на настоящий момент, является одним из лучших среди всех систем. Максимальный выдерживаемый вес одного нижнего ролика — 80 кг. Используемые механизмы качения в дверях и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания-закрывания двери за срок службы механизма, а это примерно 30 лет при 10 открываниях — закрываниях ежедневно (по данным заводских испытаний).

Система «АРИСТО» также позволяет собирать распашные двери, для чего используются одноползновые направляющие и поворотный механизм. Благодаря малой высоте нижней направляющей и скрытому роликовому механизму, двери пригодны для использования в качестве межкомнатных дверей и раздвижных перегородок.

ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ




**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ С**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ Н**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




ПРОФИЛЬ П
Длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.



УПОР ФАСОННЫЙ
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




УПОР ПРЯМОЙ
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




**НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ
ДВУХПОЛОЗНАЯ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




**НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ
ОДНОПОЛОЗНАЯ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




**НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ
ДВУХПОЛОЗНАЯ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




**НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ
ОДНОПОЛОЗНАЯ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




**НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.



РАМКА ДВЕРИ ВЕРХНЯЯ
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



РАМКА ДВЕРИ СРЕДНЯЯ
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




**РАМКА ДВЕРИ СРЕДНЯЯ
БЕЗ САМОРЕЗА**
Длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.



РАМКА ДВЕРИ НИЖНЯЯ
Длина – 5.4 м
в упаковке 10 шт.

ПРОФИЛЬ ЭКОНОМ



**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



**НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ВЕРХНЯЯ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



**РАМКА ДВЕРИ
НИЖНЯЯ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



**РАМКА ДВЕРИ
ВЕРХНЯЯ**
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ
Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



**ЗАГЛУШКИ
ДВЕРНАЯ И ТОРЦЕВАЯ**
В упаковке 100 шт.
Цвета: золото, хром, шампань,
бронза



**РОЛИКИ ВЕРХНИЕ
СИММЕТРИЧНЫЕ**
39.0 мм. В упаковке 100 шт.



**РОЛИКИ ВЕРХНИЕ
АСИММЕТРИЧНЫЕ**
39.0 мм. В упаковке 100 шт.



КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ
В комплекте: ролики верхние – 2 шт.;
ролики нижние – 2 шт.; саморезы – 6
шт.
В упаковке 50 шт.



**СТОПОР НИЖНИЙ
ЖЕСТЯНОЙ**
В упаковке 100 шт.



РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ
В комплекте 2 шт.



**МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
НЕВОЗВРАТНАЯ**
В упаковке 1000 шт.



**МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
ВОЗВРАТНАЯ**
В упаковке 500 шт.



ПРИЩЕПКА ДЛЯ ШЛЕГЕЛЯ
В упаковке 100 шт.



**СТОПОР НИЖНИЙ
ПЛАСТМАССОВЫЙ**
В упаковке 100 шт.



ШЛЕГЕЛЬ 6 мм (ПР-ВО ИСПАНИЯ)
Высота – 6 мм, ширина – 7 мм,
в бухте – 100 м.




ШЛЕГЕЛЬ 6 мм (ПР-ВО РОССИЯ)
Высота – 6 мм, ширина – 7 мм,
в бухте – 150 м.



**УПЛОТНИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ
(ПР-ВО РОССИЯ)**
4 мм, 8 мм, в бухте – 100 м.



**СТОПОР ПЛАСТИКОВЫЙ
ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**




ДОВОДЧИК ДВЕРИ
В упаковке 50 шт.




СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ СРЕДНЕЙ РАМКИ
В упаковке 1 шт.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ЗОЛОТО МАТОВОЕ



ХРОМ МАТОВЫЙ



ШАМПАНЬ МАТОВАЯ




ШАМПАНЬ БЛЕСТЯЩАЯ




БРОНЗА БЛЕСТЯЩАЯ



ВЕНГЕ



ВИШНЯ



ДУБ ДЫМЧАТЫЙ




ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ



ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ



ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ




ДУБ БЕЛЫЙ




ДУБ СЕРЫЙ


ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЭКОНОМ




ЗОЛОТО МАТОВОЕ



ХРОМ МАТОВЫЙ




БРОНЗА МАТОВАЯ *



ШАМПАНЬ МАТОВАЯ

* Наличие необходимо уточнять у менеджеров

РАСЧЕТ ДВЕРИ




$$Ln = La - 52 \text{ мм (профиль C)}$$

$$Ln = La - 70 \text{ мм (профиль H)}$$

Ha – высота вертикального профиля, La – ширина двери, Hv – высота заполнения, Ln – длина верхней (средней, нижней) рамки

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ДВУХПОЛОЗНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



Длина двери (2 двери) со шлегелем:


$$La = (Lp + 15 \text{ мм}) / 2 \text{ (профиль C)}$$

$$La = (Lp + 25 \text{ мм}) / 2 \text{ (профиль H)}$$

Длина двери (2 двери) без шлегеля:

$$La = (Lp + 25 \text{ мм}) / 2 \text{ (профиль C)}$$

$$La = (Lp + 35 \text{ мм}) / 2 \text{ (профиль H)}$$



Длина двери (3 двери) со шлегелем:


$$La = (Lp + 40 \text{ мм}) / 3 \text{ (профиль C)}$$

$$La = (Lp + 60 \text{ мм}) / 3 \text{ (профиль H)}$$

Длина двери (3 двери) без шлегеля:

$$La = (Lp + 50 \text{ мм}) / 3 \text{ (профиль C)}$$

$$La = (Lp + 70 \text{ мм}) / 3 \text{ (профиль H)}$$



Длина двери (5 дверей) со шлегелем:


$$La = (Lp + 90 \text{ мм}) / 5 \text{ (профиль C)}$$

$$La = (Lp + 130 \text{ мм}) / 5 \text{ (профиль H)}$$

Длина двери (5 дверей) без шлегеля:

$$La = (Lp + 100 \text{ мм}) / 5 \text{ (профиль C)}$$

$$La = (Lp + 140 \text{ мм}) / 5 \text{ (профиль H)}$$



Длина двери (4 двери) со шлегелем:

$$La = (Lp + 30 \text{ мм}) / 4 \text{ (профиль C)}$$


$$La = (Lp + 50 \text{ мм}) / 4 \text{ (профиль H)}$$

Длина двери (4 двери) без шлегеля:

$$La = (Lp + 50 \text{ мм}) / 4 \text{ (профиль C)}$$

$$La = (Lp + 70 \text{ мм}) / 4 \text{ (профиль H)}$$


РАСЧЕТ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ




$$Hдв = Hпр - 30 \text{ мм}$$

$$Lдв = Lpr - 6 \text{ мм}$$


РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ (ТОЛЩИНОЙ 4 мм) ПО ВЫСОТЕ (при использовании средней рамки с саморезом)




$$Hv = Ha - 60 \text{ мм}$$




$$Hv = (Ha - 72 \text{ мм}) / 2$$



$$Hv = (Ha - 84 \text{ мм}) / 3$$



$$Hv = (Ha - 96 \text{ мм}) / 4$$




$$Hv = (Ha - 108 \text{ мм}) / 5$$


Ha – полная высота двери, Hv – высота заполнения

Расчеты габаритов заполнения для профилей C и H одинаковы

Расчет габаритов заполнения толщиной 8 мм аналогичен расчету заполнения толщиной 4 мм плюс 1 мм к высоте и к ширине (+ 0.5 мм на каждую сторону).
Расчет габаритов заполнения толщиной 10 мм аналогичен расчету заполнения толщиной 4 мм плюс 3 мм к высоте и к ширине (+ 1.5 мм на каждую сторону).

СХЕМА ПРОСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ





ХРОМ МАТОВЫЙ

БЕНГЕ ТЕМНЫЙ

РУЧКА FUSION. ПОДБОР КОЛИЧЕСТВА И РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДВЕРЕЙ (БЕЗ ШЛЕГЕЛЯ)

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДВЕРЕЙ ПО ПАРАМЕТРАМ ПРОЕМА:		
наименование	обозначение	размер проема
Высота проема	Нпр.	2,600.00 мм
Ширина проема	Лпр.	1,800.00 мм

наименование	обозначение	формула	размер	допуск
Высота двери	Ндв.	Ндв. = Нпр. - 40мм	2,560.00 мм	норма
Длина направляющих	Лнапр.	Лнапр. = Лпр.	1,800.00 мм	

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЯ					
дверей	вид наполнения	обозначение	формула	размер	допуск
2 шт.		Лдв.	Лдв. = (Лпр. + 39,5мм)/2	919.75 мм	норма
3 шт.			Лдв. = (Лпр. + 79мм)/3	626.33 мм	норма
4 шт.			Лдв. = (Лпр. + 118,5мм)/4	479.63 мм	600<!!!
4 шт.			Лдв. = (Лпр. + 79мм)/4	469.75 мм	600<!!!
5 шт.			Лдв. = (Лпр. + 158мм)/5	391.60 мм	600<!!!

РАСЧЕТ ДЛИН ГОРИЗОНТОВ		
обозначение	формула	размер
Lгор.	Lгор. = Лдв. - 76,4мм	843.35 мм
		549.93 мм
		403.23 мм
		393.35 мм
		315.20 мм

РАСЧЕТ ВЫСОТЫ НАПОЛНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА			
вид наполнения	обозначение	формула	размер
ЛДСП, 10мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 57мм	2,503.00 мм
ЛДСП, 8мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 59мм	2,501.00 мм
Стекло/зеркало, 4мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 60мм	2,500.00 мм

РАСЧЕТ ШИРИНЫ НАПОЛНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И КОЛИЧЕСТВА ДВЕРЕЙ				
дверей	вид наполнения	обозначение	формула	размер
2 шт.	ЛДСП, 10мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 60мм	859.75 мм
3 шт.				566.33 мм
4 шт.				419.63 мм
4 шт.				409.75 мм
5 шт.				331.60 мм
2 шт.	ЛДСП, 8мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 62мм	857.75 мм
3 шт.				564.33 мм
4 шт.				417.63 мм
4 шт.				407.75 мм
5 шт.				329.60 мм
2 шт.	Стекло/зеркало, 4мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 63мм	856.75 мм
3 шт.				563.33 мм
4 шт.				416.63 мм
4 шт.				406.75 мм
5 шт.				328.60 мм

СВЕРЛОВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖА

Расстояние от края профиля до центра крайнего отверстия равно **7,5 мм**. Расстояние между центрами отверстия для сборочного винта и отверстия для регулировочного винта (ролик) равно **34 мм**. Размер отверстия зависит от диаметра шляпки сборочного винта. Диаметры отверстий: внутренний равен **5,5 мм**, внешний равен **9 мм**. Внимание! Отверстия в вертикальных профилях сверлить с учетом зеркального расположения профилей в двери.

СРЕДНЯЯ РАМКА

Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:		
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
9 мм	11 мм	12 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
10 мм	10.5 мм	11,5 мм

РУЧКА FUSION. ПОДБОР КОЛИЧЕСТВА И РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДВЕРЕЙ СО ШЛЕГЕЛЕМ

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДВЕРЕЙ ПО ПАРАМЕТРАМ ПРОЕМА:		
наименование	обозначение	размер проема
Высота проема	Нпр.	2,600.00 мм
Ширина проема	Лпр.	1,800.00 мм

наименование	обозначение	формула	размер	допуск
Высота двери	Ндв.	Ндв. = Нпр. - 40мм	2,560.00 мм	норма
Длина направляющих	Лнапр.	Лнапр. = Лпр.	1,800.00 мм	

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЯ					
дверей	вид наполнения	обозначение	формула	размер	допуск
2 шт.		Лдв.	Лдв. = (Лпр. + 29,5мм)/2	914.75 мм	норма
3 шт.			Лдв. = (Лпр. + 69мм)/3	623.00 мм	норма
4 шт.			Лдв. = (Лпр. + 108,5мм)/4	477.13 мм	600<!!!
4 шт.			Лдв. = (Лпр. + 69мм)/4	467.25 мм	600<!!!
5 шт.			Лдв. = (Лпр. + 148мм)/5	389.60 мм	600<!!!


РАСЧЕТ ДЛИН ГОРИЗОНТОВ		
обозначение	формула	размер
Lгор.	Lгор. = Лдв. - 76,4мм	838.35 мм
		546.60 мм
		400.73 мм
		390.85 мм
		313.20 мм

РАСЧЕТ ВЫСОТЫ НАПОЛНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА			
вид наполнения	обозначение	формула	размер
ЛДСП, 10мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 57мм	2,503.00 мм
ЛДСП, 8мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 59мм	2,501.00 мм
Стекло/зеркало, 4мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 60мм	2,500.00 мм


РАСЧЕТ ШИРИНЫ НАПОЛНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И КОЛИЧЕСТВА ДВЕРЕЙ				
дверей	вид наполнения	обозначение	формула	размер
2 шт.	ЛДСП, 10мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 60мм	854.75 мм
3 шт.				563.00 мм
4 шт.				417.13 мм
4 шт.				407.25 мм
5 шт.				329.60 мм
2 шт.	ЛДСП, 8мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 62мм	852.75 мм
3 шт.				561.00 мм
4 шт.				415.13 мм
4 шт.				405.25 мм
5 шт.				327.60 мм
2 шт.	Стекло/зеркало, 4мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 63мм	851.75 мм
3 шт.				560.00 мм
4 шт.				414.13 мм
4 шт.				404.25 мм
5 шт.				326.60 мм

СВЕРЛОВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖА
Расстояние от края профиля до центра крайнего отверстия равно 7,5 мм . Расстояние между центрами отверстия для сборочного винта и отверстия для регулировочного винта (ролик) равно 34 мм . Размер отверстия зависит от диаметра шляпки сборочного винта. Диаметры отверстий: внутренний равен 5,5 мм ; внешний равен 9 мм . Внимание! Отверстия в вертикальных профилях сверлить с учетом зеркального расположения профилей в двери.


СХЕМА СБОРКИ ПРОФИЛЬ С



ПРОФИЛЬ С




$$H \text{ двери} = HS - 40 \text{ мм}$$




8 Расчет ширины заполнения толщиной 4 мм
 $Lv = La - 39 \text{ мм}$


СХЕМА СБОРКИ ПРОФИЛЬ Н



ПРОФИЛЬ Н




$$H \text{ двери} = HS - 40 \text{ мм}$$




Расчет ширины заполнения толщиной 4 мм
 $Lv = La - 57 \text{ мм}$

УСТАНОВКА ПРЯМОГО УПОРА



СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПРЯМОГО И ФАСОННОГО УПОРОВ



ТИПЫ УСТАНОВКИ ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ УГЛОВ

По потолку:

до 16 мм – угол от прямого упора
до 20 мм – угол от П-профиля
до 40 мм – угол от верхней направляющей

По стене:

только угол от прямого упора




СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА

Стеллажная система состоит из набора профилей и крепежных элементов к ним. В собранном виде представляет собой стильные алюминиевые каркасы, которые в случае необходимости могут быть дополнены ящиками, корзинами, пантографами и держателями различного назначения.

Широкий выбор крепежных элементов, в сочетании со стильным дизайном, предоставляет большие возможности использования стеллажной системы. Стеллажные системы «АРИСТО» используются в застройке гардеробных и жилых комнат, а также могут с успехом применяться в качестве наполнения шкафов-купе. Отдельные элементы системы могут использоваться в производстве любой корпусной мебели — тумб под видео- и аудиоаппаратуру, стенок и пр. Возможно использование в качестве торгового оборудования.







**ПРОФИЛЬ НЕСУЩИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**
Длина – 5.4 м




**ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ**
Длина – 5.4 м




ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ
Длина – 5.4 м




ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Длина – 5.4 м




ШТАНГА ДЛЯ ОБУВИ
Длина – 5.4 м



КРЕПЛЕНИЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ
В комплекте: крепление
полкодержателя (2 шт. на 1 полку);
1 винт; 1 закладная гайка



**РЕГУЛИРУЕМОЕ
ОСНОВАНИЕ НОЖКИ**
Комплект: корпус опоры,
регулируемый элемент с гайкой,
обойма регулируемого элемента
(пластик).



КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ




**СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ
УГЛОВОЕ**



**КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ
ДЛЯ ОДЕЖДЫ**
В комплекте: крепление штанги
для одежды, 1 винт, 1 закладная
гайка




ЗАГЛУШКА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ
В комплекте 2 шт. (1 правая + 1
левая)
На 1 полку — 2 комплекта
заглушек.



**ЗАГЛУШКА
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ**



**КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ
ДЛЯ ОБУВИ**
В комплекте: крепление штанги - 2 шт.
(левое, правое), 1 винт, 1 закладная
гайка для крепления к стойке



**ЗАГЛУШКА К ШТАНГЕ
ДЛЯ ОБУВИ**



**СОЕДИНЕНИЕ
ПОД 90°**



СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ




УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕШАЛА
В бухте – 100 м


КОМПЛЕКТ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ S1L								Вес алюминия:	5,2935 кг
Наименование	Артикул	Хлыст			Изделие			за 1 м.	в изделии
		Вес	Длина	Кол-во	Кол-во	Длина	Итого		
Профиль несущий вертикальный	CKRU195	4,0887 кг	5,900 м	1,00 хл.	2 шт.	2,950 м	5,900 м	0,6930 кг	4,0887 кг
Штанга для одежды	CKRU198	1,4904 кг	5,400 м	0,17 хл.	1 шт.	0,900 м	0,900 м	0,2760 кг	0,2484 кг
Полкодержатель	CKRU196	1,4310 кг	5,400 м	0,44 хл.	4 шт.	0,600 м	2,400 м	0,2650 кг	0,6360 кг
Штанга для обуви	CKRU199	0,9612 кг	5,400 м	0,33 хл.	2 шт.	0,900 м	1,800 м	0,1780 кг	0,3204 кг
Фурнитура								Вес фурнитуры:	2,5086 кг
Заглушка полкодержателя	CKRUK22				8 шт.			0,0190 кг	0,1520 кг
Крепление штанги для одежды	CKRUK21				2 шт.			0,0650 кг	0,1300 кг
Крепление полкодержателя	CKRUK23				4 шт.			0,1040 кг	0,4160 кг
Крепление штанги для обуви	CKRUK26				2 шт.			0,6533 кг	1,3066 кг
Регулируемое основание ножки	CKRUK20				4 шт.			0,1260 кг	0,5040 кг

КОМПЛЕКТ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ S1Lb								Вес алюминия:	3,3164 кг
Наименование	Артикул	Хлыст			Изделие			за 1 м.	в изделии
		Вес	Длина	Кол-во	Кол-во	Длина	Итого		
Профиль несущий вертикальный	CKRU195	4,0887 кг	5,900 м	0,50 хл.	1 шт.	2,950 м	2,950 м	0,6930 кг	2,0444 кг
Полкодержатель	CKRU196	1,4310 кг	5,400 м	0,89 хл.	8 шт.	0,600 м	4,800 м	0,2650 кг	1,2720 кг
Фурнитура								Вес фурнитуры:	1,3880 кг
Заглушка полкодержателя	CKRUK22				16 шт.			0,0190 кг	0,3040 кг
Крепление полкодержателя	CKRUK23				8 шт.			0,1040 кг	0,8320 кг
Регулируемое основание ножки	CKRUK20				2 шт.			0,1260 кг	0,2520 кг


МОНТАЖ ЯЩИКОВ,
ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
И ОБУВНЫХ ПОЛОК



РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТАНГИ
ДЛЯ ОДЕЖДЫ ПО ВЫСОТЕ




РАСЧЕТ ДЛИНЫ ШТАНГИ
ДЛЯ ОДЕЖДЫ




$La = LS - 4 \text{ мм}$

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ЯЩИКОВ




$La = LS - 26 \text{ мм}$

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-ПОТОЛОК




$H_p = H_c - 90 \text{ мм}$

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-СТЕНА




$H_p = H_c - 45 \text{ мм}$




ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК


1. Установка стойки с использованием подножки стойки (1) и регулировочного элемента (2).



2. Установка стойки с использованием подножки стойки (1).




КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-СТЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЕДИНЕНИЯ ПОД 90°




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛЯ П

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ ПРОФИЛЬ П



МОНТАЖ ПОЛОК



Стеклянная полка

Полка из ДСП

22 мм (макс.)


ARISTOaluminium
profile system

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА

Гардеробная «АРИСТО» — это уникальная система хранения, позволяющая легко поддерживать порядок и максимально использовать каждый сантиметр пространства.

Стены Вашей квартиры становятся основой для будущей гардеробной. На ней в нужном порядке располагаются вместительные стеллажи, выдвижные корзины, вешалки, брючницы, полки для обуви. Элементы системы прочно крепятся и в тоже время их очень просто переставить на другое место. Система легка в монтаже, а при необходимости ее можно самостоятельно переместить.

Вы можете использовать ее как наполнение или как самостоятельную часть интерьера. Элементы гардеробной системы «АРИСТО» выполнены в легком и изящном стиле, имеют платиновое и белое покрытия и могут быть дополнены изделиями из массива дерева.



ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА



GSA0277 МЕТАЛЛИК

БОКОВИНА НА 7 РЕЛЬСОВ

Высота 740 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 5 комплектов



GSA0278 МЕТАЛЛИК

БОКОВИНА НА 10 РЕЛЬСОВ

Высота 1040 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 5 комплектов



GSA0279 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т ОБР.

Длина – 450 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 20 комплектов



GSA0280 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т ОБР.

Длина – 550 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 20 комплектов



GSA0281 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ T-L ОБР.

Длина – 450 мм
В комплекте 2 + 2 шт.
В упаковке 10 комплектов




GSA0282 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ T-L ОБР.

Длина – 550 мм.
В комплекте 2 + 2 шт.
В упаковке 10 комплектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕЛЛАЖА



GSA0307 МЕТАЛЛИК

ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ СТЕЛЛАЖ-СТЕЛЛАЖ

В комплекте 2 шт.
В упаковке 1/100 шт.




GSA0313 МЕТАЛЛИК

НОЖКА ДЛЯ СТЕЛЛАЖА

В комплекте 4 шт.
В упаковке 1/500 шт.


КОРЗИНЫ ДЛЯ СТЕЛЛАЖНОЙ И ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМ



GSA0271 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС


Габаритные размеры –
527*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.



GSA0272 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА

Габаритные размеры –
527*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.



GSA0273 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА

Габаритные размеры –
527*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0271/W БЕЛЫЙ

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС

Габаритные размеры –
527*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.



GSA0272/W БЕЛЫЙ

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА

Габаритные размеры –
527*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.




GSA0273/W БЕЛЫЙ

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА

Габаритные размеры –
527*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.


КОРЗИНЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ И СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ



GSA0274 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС

Габаритные размеры – 450*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.



GSA0275 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 450*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.



GSA0276 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 450*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРЗИН



GSA0322A МЕТАЛЛИК

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТОЙ КОРЗИНЕ

Длина – 350 мм.
В упаковке 10/100 шт.




GSA0322B МЕТАЛЛИК

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТОЙ КОРЗИНЕ

Длина – 450 мм.
В упаковке 10/100 шт.


НАСТЕННАЯ СИСТЕМА



GSA0283 МЕТАЛЛИК

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Длина – 2400 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0283-1200 МЕТАЛЛИК

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Длина – 1200 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0283/W БЕЛЫЙ

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Длина – 2400 мм. В упаковке 6 шт.




GSA0283-1200/W БЕЛЫЙ

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Длина – 1200 мм. В упаковке 6 шт.


НАВЕСНАЯ СИСТЕМА



GSA0284 МЕТАЛЛИК

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Длина – 2300 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0284-1200 МЕТАЛЛИК

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Длина – 1200 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0284/W БЕЛЫЙ

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Длина – 2300 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0284-1200/W БЕЛЫЙ

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Длина – 1200 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0285 МЕТАЛЛИК

НЕСУЩИЙ РЕЛЬС


Длина – 2030 мм. В упаковке 12 шт.



GSA0285/W БЕЛЫЙ

НЕСУЩИЙ РЕЛЬС

Длина – 2030 мм. В упаковке 12 шт.



GSA0317 МЕТАЛЛИК

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

В комплекте 2 шт. В упаковке 250 шт.




GSA0317/W БЕЛЫЙ

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

В комплекте 2 шт. В упаковке 250 шт.

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 305 мм



GSA0287 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА

Габаритные размеры – 305*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0287/W БЕЛЫЙ

ПОЛКА

Габаритные размеры – 305*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0290 МЕТАЛЛИК

КРОНШТЕЙН

Длина – 320 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0290/W БЕЛЫЙ

КРОНШТЕЙН

Длина – 320 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0293 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 320 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0293/W БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 320 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0294 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 320 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0294/W БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 320 мм
В упаковке 100/400 шт.

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 405 мм



GSA0286 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА

Габаритные размеры – 405*607 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0286/W БЕЛЫЙ

ПОЛКА

Габаритные размеры – 405*607 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0288 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА

Габаритные размеры – 405*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0288/W БЕЛЫЙ

ПОЛКА

Габаритные размеры – 405*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0291 МЕТАЛЛИК

КРОНШТЕЙН

Длина – 420 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0291/W БЕЛЫЙ

КРОНШТЕЙН

Длина – 420 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0295 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 420 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0295/W БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 420 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0296 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 420 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0296/W БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 420 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0289 МЕТАЛЛИК
ПОЛКА

Габаритные размеры – 494*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0289/w БЕЛЫЙ
ПОЛКА

Габаритные размеры – 494*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0292 МЕТАЛЛИК
КРОНШТЕЙН

Длина – 516 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0292/w БЕЛЫЙ
КРОНШТЕЙН

Длина – 516 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0297 МЕТАЛЛИК
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ

Длина – 516 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0297/w БЕЛЫЙ
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ

Длина – 516 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0298 МЕТАЛЛИК
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ

Длина – 516 мм
В упаковке 100/400 шт.



GSA0298/w БЕЛЫЙ
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ

Длина – 516 мм
В упаковке 100/400 шт.

ДЕТАЛИ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ И СЕТЧАТОГО КАРКАСА



GSA0308 МЕТАЛЛИК
ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ 25

В комплекте 2 шт. В упаковке 100 шт.



GSA0308/w БЕЛЫЙ
ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ 25

В комплекте 2 шт. В упаковке 100 шт.



GSA0309 МЕТАЛЛИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК

В комплекте 3 шт. В упаковке 100 шт.



GSA0309/w БЕЛЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК

В комплекте 3 шт. В упаковке 100 шт.



GSA0318a МЕТАЛЛИК
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ

Длина – 305 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318b МЕТАЛЛИК
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ

Длина – 405 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318c МЕТАЛЛИК
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ

Длина – 494 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0316 МЕТАЛЛИК
СКОБА ОПОРНАЯ

В упаковке 200 шт.



GSA0318a/w БЕЛЫЙ
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ

Длина – 305 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318b/w БЕЛЫЙ
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ

Длина – 405 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318c/w БЕЛЫЙ
ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ

Длина – 494 мм. В упаковке 100 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ПОЛКЕ ДЛЯ ОБУВИ



GSA0314 МЕТАЛЛИК
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОБУВНОЙ
ПОЛКИ
В упаковке 10/20 шт.



GSA0319 МЕТАЛЛИК
НАКЛАДКА ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ
Длина – 1815 мм. В упаковке 10 шт.



GSA0320/GSA0321 МЕТАЛЛИК
ЗАГЛУШКА НАКЛАДКИ
ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ ПРАВАЯ/
ЛЕВАЯ
В упаковке 100 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛОК ИЗ ЛДСП (МДФ)



GSA0310 МЕТАЛЛИК
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ
ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОЛОК
В комплекте 6 шт. + 12 шурупов.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0310/w БЕЛЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ
ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОЛОК
В комплекте 6 шт. + 12 шурупов.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0311
ФИКСАТОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ПОЛОК ДСП (МДФ)
В комплекте 10 шт.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0315
КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ
В упаковке 100/500 шт.

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ДЕКОР



GSA0328 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ
ПОЛКА
Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0328/w ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ
ПОЛКА
Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0329 СВЕТОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ
ПОЛКА
Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.




GSA0329/w СВЕТОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ
ПОЛКА
Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0300 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН
Габаритные размеры –
600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0300/w ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН
Габаритные размеры –
600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0301 СВЕТОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН
Габаритные размеры –
600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.




GSA0301/w СВЕТОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН
Габаритные размеры –
600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0302 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ
БРЮК
Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0302/w ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ
БРЮК
Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0303 СВЕТОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ
БРЮК
Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0303/w СВЕТОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ
БРЮК
Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0304 МЕТАЛЛИК
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
ОДНОЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*90 мм.
В упаковке 1/10 шт.



GSA0304/w БЕЛЫЙ
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
ОДНОЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*90 мм.
В упаковке 1/10 шт.



GSA0305 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
ДВУХЪЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



GSA0305/w ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
ДВУХЪЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



GSA0306 СВЕТОЛОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
ДВУХЪЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



GSA0306/w СВЕТОЛОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
ДВУХЪЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



GSA0324 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА

Длина – 605 мм. В упаковке 1/20 шт.



GSA0325 СВЕТОЛОЕ ДЕРЕВО
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА

Длина – 605 мм. В упаковке 1/20 шт.

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЛУБИНОЙ 430 мм ДЛЯ СИСТЕМЫ «КЛАССИК»



GSA0299 МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.




GSA0299/w БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0337 МЕТАЛЛИК
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА
ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0337/w БЕЛЫЙ
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА
ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0338 МЕТАЛЛИК
ОБУВНИЦА
ВЫДВИЖНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 5 шт.



GSA0338/w БЕЛЫЙ
ОБУВНИЦА
ВЫДВИЖНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 5 шт.



GSA0340
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ 405 ММ

Габаритные размеры – 197*380 мм.



GSA0340/w БЕЛЫЙ
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ 405 ММ

Габаритные размеры – 197*380 мм.



GSA0342
ГАЛУСТУЧНИЦА СТАЦИОНАРНАЯ

Габаритные размеры – 196*388 мм.



GSA0342/w БЕЛЫЙ
ГАЛУСТУЧНИЦА СТАЦИОНАРНАЯ

Габаритные размеры – 196*388 мм.



GSA0343
ВЕШАЛО ТОРЦЕВОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ

Габаритные размеры – 88*388 мм.



GSA0344
ВЕШАЛО ТОРЦЕВОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ

Габаритные размеры – 88*288 мм.

ШТАНГА И АКСЕССУАРЫ



ШТАНГА ДЛЯ ВЕШАЛА Ø25
Длина 3000 мм., толщина 1 мм



**ЗАГЛУШКА ШТАНГИ
ДЛЯ ВЕШАЛА**



ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ

НОВИНКИ




GSA0335-PK1 МЕТАЛЛИК
ПОЛКА-КОРЗИНА
Габаритные размеры –
405*607*96 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0335-PK1/W БЕЛЫЙ
ПОЛКА-КОРЗИНА
Габаритные размеры –
405*607*96 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0335-PK 550 МЕТАЛЛИК
ПОЛКА-КОРЗИНА
Габаритные размеры –
550*400 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0335-PK 550/W БЕЛЫЙ
ПОЛКА-КОРЗИНА
Габаритные размеры –
550*400 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0335-R1 ПРОЗРАЧНЫЙ
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ
Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов



GSA0335-R1D СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ
Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов



GSA0335-R10 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ
Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов




GSA0336-KM1 МЕТАЛЛИК
**КРОНШТЕЙН
ДЛЯ МЕЛАМИНОВОЙ ПОЛКИ**
Длина – 470 мм. В упаковке 40 шт.




GSA0336-KM1/W БЕЛЫЙ
**КРОНШТЕЙН
ДЛЯ МЕЛАМИНОВОЙ ПОЛКИ**
Длина – 470 мм. В упаковке 40 шт.


СБОРКА СТЕЛЛАЖА



УСТАНОВКА КОРЗИН




УСТАНОВКА СКОБЫ ОПОРНОЙ




УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКИ НА СЕТЧАТУЮ ПОЛКУ



УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА И ПОЛКИ В КРОНШТЕЙН



СБОРКА ПОЛКИ ДЛЯ ОБУВИ ДВОЙНОЙ






ARISTOaluminium
profile system

ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевые мебельные фасады для кухни с каждым годом завоевывают все больше приверженцев по целому ряду причин. Во-первых, современные мебельные фасады для кухонь легко вписываются в любой интерьер и придают ему стильный, свежий, современный вид. Во-вторых, в отличие от фасадов из массива дерева, МДФ, ДСП и др., мебельные фасады из алюминия более долговечны и значительно расширяют возможности для дизайна интерьеров.

Мебельные фасады монтируются из систем алюминиевых профилей, каждая из которых включает в себя 3 группы элементов: алюминиевую рамку, наполнитель (стекло, ДСП, пластик и другие материалы самых разных цветов и фактуры, которые можно комбинировать) и крепежные элементы (петли или ролики). Алюминиевая рамка играет роль каркаса, к которому крепятся наполнители.





СКРУ0298

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт



УГОЛОК 2 ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ AR 207, AR 221, AR 298

В комплекте: 1 уголок, 2 винта.
В упаковке 300 комплектов.




УПЛОТНИТЕЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ МЯГКИЙ


В бухте – 200 м.

СХЕМА СБОРКИ ФАСАДНОГО ПРОФИЛЯ

1. Профиль AR 298
2. Уплотнитель
3. Уголок



РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ




L_a - длина профиля
 L_v - длина заполнения


$L_v = L_a - 92 \text{ mm}$ (Профиль AR 207)
 $L_v = L_a - 30 \text{ mm}$ (Профиль AR 217)
 $L_v = L_a - 24 \text{ mm}$ (Профиль AR 221)
 $L_v = L_a - 5 \text{ mm}$ (Профиль AR 298)

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ

ПРОФИЛЬ: AR 207, AR 221, AR 298





ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ



AR 295


Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт.
Цвет: хром матовый




AR 296

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт.
Цвет: хром матовый

СХЕМА СБОРКИ ВРЕЗНОГО ПРОФИЛЯ



РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ



La - длина профиля
Lv - длина заполнения

$Lv = La - 63 \text{ mm}$ (Профиль AR 295 и AR 296)

МОСКВА

Региональный отдел:

Пятницкое шоссе, 54, корпус 2, строение 6

тел.: (495) 504-37-41

эл. почта: central@aristo-aps.ru

Мелкооптовая торговля:

ул. Генерала Белобородова, 46

(территория строительного рынка «Пенягино», ст. метро «Митино»)

тел.: (495) 669 68 33

эл. почта: office@aristo-aps.ru

Офис продаж:

Московская область, г. Реутов

ул. Транспортная, 6-а

тел.: (495) 528-63-53, (925) 899-40-42, (499) 340-95-04

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Латышских стрелков, 23

Оптовый отдел тел.: (812) 493-33-39

Розничный отдел тел.: (812) 640-90-08

эл. почта: aristo-spb@aristo-aps.ru

КРАСНОДАР

Офис оптовых и розничных продаж:

хутор Ленина, МТФ-1, отделение 4, СП Б/Б

тел.: (861) 992-0-324, 234-74-18

эл. почта: aristoyug@yandex.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Офис оптовых продаж:

ул. Маршала Воронова, 1а, 1 этаж

тел.: (831) 281-42-05

эл. почта: aristo-nn@aristo-aps.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:

ул. Маршала Воронова, 11

тел.: (831) 275-03-37

эл. почта: aristo-nn@aristo-aps.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис оптовых и розничных продаж:

ул. Альпинистов, 77, литер Ж, склад №4

тел./факс: (343) 217-99-15, 214-83-10

эл. почта: aristo-ural@aristo-aps.ru

УФА

Офис оптовых и розничных продаж:

ул. Благоварская, 4

тел./факс: (347) 294-99-77, 294-99-78.

эл. почта: aristo-ufa@aristo-aps.ru

НОВОСИБИРСК

Офис оптовых продаж:

ул. Трудовая, 3/1

тел.: (383) 229-14-18, 229-14-19

факс: (383) 229-14-20

эл. почта: aristosib@aristo-aps.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:

ул. Владимировская, 11-а, корпус 2

тел.: (383) 363-78-15, 363-78-16

эл. почта: aristosib@aristo-aps.ru

ВЛАДИВОСТОК

Офис оптовых продаж:

ул. Карьерная, 4

тел.: (423) 244-06-45, 230-23-07, 230-23-17

эл. почта: aristodv@mail.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:

ул. Киевская, 5/7

тел.: (423) 264-52-57